РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. №РР–05–54(10)/2024г.
Пловдив, ……03.09……2024г.

Ниво на класификация:0(TLP-WHITE)

ДО
ИНЖ. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” №1
СЕЛО ЧЕЛОПЕЧ 2087
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Приложено изпращам Ви **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ,** съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Воздол, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, за обект „Бараж №6 в пороя на река Воздол, землище село Челопеч, Община Челопеч“, Софийска област.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите (обн.–ДВ, бр.66/27.07.2001г., нов–ДВ,бр.65/2006г., изм.–ДВ, бр.61/2010г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в Общината и ни **уведомите писмено за точната дата на обявяването**.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите ”
Поречия:	Марица
Воден обект:	Река Воздол, находяща се в землището на село Челопеч, Община Челопеч, Софийска област.
Код и наименование на водното тяло:	BG3MA800R169 – „Река Воздол село Челопеч ПБВ“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135 ,ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с заявление с вх. №РР–05–54/20.06.2024г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Воздол, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите”, за обект „Бараж №6 в пороя на река Воздол, землище село Челопеч, Община Челопеч“, Област София, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ и чл.28 от Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ), данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно ПУРБ 2016–2021 в Източнобеломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, повърхностно водното тяло с код BG3MA800R169 – „Река Воздол село Челопеч ПБВ“, в което попада ползването е определено, като питейно битово водоснабдяване (ПБВ) с добър екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) са опазване на екологичното състояние и предотвратяване влошаването му, както и постигане на добро състояние или опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му. За 2022г. повърхностно водно тяло с код BG3MA800R169 – „Река Воздол село Челопеч ПБВ“ е определено в много лошо

	екологично състояние, с изместващ показател – Макрозообентос и в лошо химично състояние, с изместващ показател в матрица „Вода“ – Кадмий, като може да се направи извода, че екологичното състояние се е влошило, а химично състояние вече е известно, спрямо определените в ПУРБ на ИБР 2016–2021. Проектното предложение попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016–2021. Попада в границите на зона за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 1, от ПУРБ на ИБР 2016–2021 – защитена зона, предназначена за питейно–битово водоснабдяване, с код BG3DSWMA800R169. ИП попада в пояс I на СОЗ, учредена със Заповед №СОЗ–М–128/31.10.2008г. на Директора на БД ИБР и приета със Заповед №СОЗ–М–128/25.08.2015г. Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет. ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Ползването на водния обект попада в обхвата на следната мярка: – В Приложение №1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: „Осигуряване на измерване на количеството повърхностни води“; действие за изпълнение за мярката: 2. Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока. Осъществяване на ефективен контрол на водоползването. Мярката е с код CA_8. ИП попада извън определените в ПУРН на ИБР 2022–2027 район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите, определени в чл.146е, ал.1 от Закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР.

	ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022–2027 няма определена конкретна мярка.
Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Воздолп, находяща се в землището на село Челопеч, Община Челопеч, Софийска област. **ЕКАТТЕ 80323** **Географски координати на съоръженията по система WGS84 попадащи в обхвата на ползването:** т.1 42° 42' 48.039" N 24° 03' 10.888" E т.2 42° 42' 48.047" N 24° 03' 10.866" E т.3 42° 42' 48.032" N 24° 03' 10.910" E т.4 42° 42' 48.050" N 24° 03' 10.856" E т.5 42° 42' 48.029" N 24° 03' 10.920" E т.6 42° 42' 48.079" N 24° 03' 10.874" E т.7 42° 42' 48.058" N 24° 03' 10.938" E т.8 42° 42' 48.117" N 24° 03' 10.868" E т.9 42° 42' 48.080" N 24° 03' 10.980" E т.10 42° 42' 48.135" N 24° 03' 10.814" E т.11 42° 42' 48.046" N 24° 03' 11.082" E т.12 42° 42' 48.194" N 24° 03' 10.849" E т.13 42° 42' 48.105" N 24° 03' 11.118" E т.14 42° 42' 48.238" N 24° 03' 10.876" E т.15 42° 42' 48.155" N 24° 03' 11.149" E т.16 42° 42' 48.073" N 24° 03' 11.378" E т.17 42° 42' 48.079" N 24° 03' 11.381" E т.18 42° 42' 48.380" N 24° 03' 11.094" E т.19 42° 42' 48.416" N 24° 03' 10.984" E т.20 42° 42' 48.056" N 24° 03' 11.428" E т.21 42° 42' 48.027" N 24° 03' 11.518" E т.22 42° 42' 48.039" N 24° 03' 11.525" E т.23 42° 42' 48.068" N 24° 03' 11.543" E т.24 42° 42' 48.234" N 24° 03' 11.536" E т.25 42° 42' 48.204" N 24° 03' 11.626" E т.26 42° 42' 48.593" N 24° 03' 11.092" E т.27 42° 42' 48.499" N 24° 03' 11.357" E т.28 42° 42' 48.449" N 24° 03' 11.509" E т.29 42° 42' 48.454" N 24° 03' 11.513" E

	т.30	42° 42' 48.596" N	24° 03' 11.300" E
	т.31	42° 42' 48.637" N	24° 03' 11.176" E
	т.32	42° 42' 48.653" N	24° 03' 11.128" E
	т.33	42° 42' 48.564" N	24° 03' 11.396" E
	т.34	42° 42' 48.428" N	24° 03' 11.593" E
	т.35	42° 42' 48.412" N	24° 03' 11.643" E
	т.36	42° 42' 48.632" N	24° 03' 11.322" E
	т.37	42° 42' 48.675" N	24° 03' 11.199" E
	т.38	42° 42' 48.340" N	24° 03' 11.708" E
	т.39	42° 42' 48.686" N	24° 03' 11.223" E
	т.40	42° 42' 48.655" N	24° 03' 11.319" E
	т.41	42° 42' 48.370" N	24° 03' 11.726" E
	т.42	42° 42' 48.382" N	24° 03' 11.734" E
	т.43	42° 42' 48.716" N	24° 03' 11.241" E
	т.44	42° 42' 48.684" N	24° 03' 11.336" E
	т.45	42° 42' 48.730" N	24° 03' 11.269" E
	т.46	42° 42' 48.709" N	24° 03' 11.332" E
	т.47	42° 42' 48.749" N	24° 03' 11.319" E
	т.48	42° 42' 48.742" N	24° 03' 11.341" E
	т.49	42° 42' 48.757" N	24° 03' 11.297" E
	т.50	42° 42' 48.760" N	24° 03' 11.287" E
	т.51	42° 42' 48.739" N	24° 03' 11.350" E
	Надморска височина: H=925,65 м (горен ръб бараж)		
Проектни параметри на използването:	Проектната разработка предвижда изграждането на стоманобетонен бараж с предни контрафорси с височина 7,00 м, с цел доизграждане на укрепителната система на пороя във водосбора на река Воздол. Чрез задържането на над 7 000 м^3 наноси, баражът ще стабилизира участък от поройното легло с дължина 100,00 м. Дължината на баража по короната е L=24,00 м и е разделена на четири блока (сегменти) с дилатационни фуги. Кота било на сегментите е 925,65 м. Ширината на короната в тези сегменти е b=1,50 м. Преливникът е за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения. Котата на преливния ръб е 924,65 м. Дължината на преливния ръб е приета L=8,00 м, а ширината е b=1,50 м. За защита на баража от подравняване на основата се предвижда изграждането на контрабараж и радие. Радието е участъка, в който се извършва погасяване на кинетичната енергия на водния поток. Дължината му е L=8,80 м и ширина B=10,00 м. Дъното е стабилизирано с бетонова плоча с размери B/L/h – 8,00/5,80/0,50 м, като плочата е разделена с надлъжна деформационна фуга. Кота било на оградните стени на радието е 920,65 м.		

	Контрабаража ще изпълнява ролята на гасителна стена и ще погасява допълнителната кинетична енергия на водното течение в следствие на преливането. Кота било на контрабаража – 919,15 м. Височината от цокълна фуга до Кота било h=1,50 м. Дължината по оста на баража при короната е L=10,40 м, с ширина b=0,50 м. Размерите на фундамента са b/h – 3,00/1,00 м. От хидроложкото проучване са определени следните максимални водни количества с характерни обезпеченост за река Воздол в местата на ползване: $Q_{0,1\%}$ = 33,30 м^3/сек; $Q_{1\%}$ = 18,00 м^3/сек; $Q_{5\%}$ = 11,40 м^3/сек; $Q_{10\%}$ = 8,40 м^3/сек; Съгласно част „Хидроложко проучване и хидравлични изчисления“, оразмеряването е извършено за максимално водно количество с обезпеченост p=5% ($Q_{5\%}$ = 11,40 м^3/сек), като допълнително е отчетена и преливната височина и за водно количество $Q_{1\%}$ = 18,00 м^3/сек.
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за последващо осъществяване на контрол. 2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване; 3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности. 4. При извършване на строително–монтажните действия да се предвидят мероприятия по опазване от замърсяване и увреждане на водохващането, както и мерки за опазване количеството и качеството на водата осигуряваща питейно–битово водоснабдяване. 5. При изпълнението на проекта да се вземат необходимите мерки за ненарушаване на речния поток и гарантиране на необходимото водно количество и качество за водоснабдяване на населението на село Челопеч, Община Челопеч, Област София през целия период на строителството. 6. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 7. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на

	смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката. 8. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейността по реализиране и експлоатация на ИП. 9. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на повърхностния воден обект, извън обхвата на разрешените за ползване участъци, съгласно одобрения инвестиционен проект. 10. Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете на реката извън сервитута на проектните съоръжения. 11. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци. 12. Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения. 13. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект. 14. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство. 15. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката. 16. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на земни маси, строителни материали и отпадъци, като същите се депонират на места (депа) извън границите на водния обект. 17. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън повърхностния воден обект на безопасно място. 18. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения в участъка на строителни работи. 19. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидени или извънредни обстоятелства (включително план за действие при високи води по време на строителните дейности). 20. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 21. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията.

	22. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект. 23. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък. 24. След завършване на строителството, изградените съоръжения да се отразят на екзекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ заедно със схема с подробни точки и географски координати. 25. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 26. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307.	

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”